

OŽIVOVACIE REŽIMY REPAIR

Tieto režimy sú určené iba pre 12V kyselinovo-olovené akumulátory. Jedná sa o pokročilé režimy oživovanie hlboko vybitých a zanedbaných akumulátorov s nečinnými alebo sulfatizovanými článkami. Nie je však možné oživiť úplne každý zanedbaný akumulátor. Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, akumulátor pred použitím tohto režimu plne nabite štandardným nabíjacím cyklom. Ak chcete použiť oživovací program REPAIR, tlačidlom MODE vyberte podľa typu akumulátora a okolitej teploty vhodný režim. Jeden oživovací cyklus môže trvať až 8 hodín, po jeho dokončení začne nabíjačka nabíjať všetkými krokmi štandardného nabíjacieho cyklu. Režim REPAIR používa vysoké nabíjacie napätie a môže spôsobiť úbytok elektrolytu u dolievacích akumulátorov. Navyše niektoré akumulátory a elektronika vozidiel môžu byť citlivé na vysoké nabíjacie napätie. Ak chcete minimalizovať riziká, pred použitím tohto režimu odpojte akumulátor od vozidla.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ nabíjačky:	Univerzálna 8kroková inteligentná plne automatická nabíjačka
Pre typy akumulátoru:	12V a 6V olovené, dolievacie, gélové, MF, CA, EFB, AGM akumulátory
Kapacita akumulátorov:	1.2-130Ah (12V, 6V)
Napájacie napätie:	220 - 240V, 50/60Hz, 0.8A
Nabíjací prúd:	12V - 4A / 6V - 4A
Príkon:	max. 60W
Účinnosť:	cca 85%
Min. napätie akumulátoru:	3V
Vybíjanie spätným prúdom*:	<5 mA
Prevádzková teplota:	0°C až +40 °C
Stupeň ochrany:	IP54

* Spätný prúd je prúd, ktorý preteká nabíjačkou, ktorá je pripojená k akumulátoru, ale práve nenabíja. Nabíjačky Shark majú veľmi malý spätný prúd.

DOBA NABÍJANIA

Dobu nabíjania ovplyvňuje mnoho faktorov, napríklad kapacita akumulátora alebo jeho zvyškové napätia. Nasledujúce hodnoty sú preto len informatívne:

Kapacita akumulátoru	Približná doba nabíjania v hodinách (12V)	
20 Ah	5 h @ 14.4V	7 h @ 14.7V
40 Ah	8 h @ 14.6V	11 h @ 14.9V
60 Ah	9 h @ 14.4V	12 h @ 14.7V
75 Ah	14 h @ 14.5V	17 h @ 14.7V
100 Ah	16 h @ 14.4V	20 h @ 14.7V

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Navrhnuté a vyrobené v spolupráci s firmou ASP Group s.r.o., Staroplzenecká 290, 326 00 Letkov

Nabíjačka SHARK CN-4000 odpovedá bezpečnostným smerniciam:

EN 60335-2-29:2004 + A2:2010

EN 60335-1:2012 + A11:2014

EN62233:2008

EU Direktive (LVD) - 2014/35/EU

Oficiálny distribútor produktov Shark Professional Accessories

ASP Group s.r.o.

Staroplzenecká 290

326 00 Letkov

Tel: +420 378 21 21 21

info@aspgroup.cz

www.aspgroup.cz

www.aspshop.cz



Spoločnosť ASP Group s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny konštrukcie a dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia. Pri prípadných nejasnostiach sa prosím obráťte na Vášho predajcu alebo priamo na ASP Group s.r.o.

© Copyright 2020 ASP Group s.r.o.

Táto publikácia nesmie byť v súlade so zákonom č. 618/2003 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi kopírovaná, reprodukovaná, uložená v systémoch spracovania dát alebo prenášaná elektronickými, mechanickými, fotografickými alebo inými prostriedkami, prepísaná, preložená, upravovaná, skrátená alebo rozšírená bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy ASP Group s.r.o. To isté platí pre časti tejto príručky a ich použitie v iných publikáciách.